

TABELA USZCZERBKÓW

URAZY GŁOWY I NARZĄDÓW ZMYŚLÓW		
1	Ubytki w kościach sklepienia czaszki do 2 cm ²	5%
2	Ubytki w kościach sklepienia czaszki od 2 do 10 cm ²	15%
3	Ubytki w kościach sklepienia czaszki powyżej 10 cm ²	25%
4	Poważne zaburzenia neurologiczne i psychiczne po ciężkim urazie głowy w zależności od stopnia uszkodzenia	do 80%
5	Uszkodzenie urazowe nerwu twarzowego	do 10%
6	Uszkodzenia twarzy z zaburzeniami funkcji lekkiego stopnia	do 10%
7	Uszkodzenia twarzy z zaburzeniami funkcji średniego stopnia	do 20%
8	Uszkodzenia twarzy z zaburzeniami funkcji ciężkiego stopnia	do 35%
9	Utrata nosa w całości	20%
10	Utrata całkowita powonienia (utrata częściowa wykluczona z odpowiedzialności)	10%
11	Utrata całkowita smaku (utrata częściowa wykluczona z odpowiedzialności)	5%
12	Utrata całkowita wzroku w jednym oku	25%
13	Utrata całkowita wzroku w drugim oku (W przypadku utraty całkowitej wzroku ocena całkowitego uszczerbku na zdrowiu dla jednego oka nie może przekraczać 25%, dla drugiego oka 75%, a dla obu 100%. Wyjątek stanowi trwałe uszkodzenie, o którym mowa w punktach 15, 21, 22, oceniane również nad limit)	75%
14	Obniżenie ostrości wzroku zgodnie z tabelą pomocniczą	
15	Za stratę anatomiczną lub atrofię oka dolicza się do oszacowanej wartości trwałe zaburzenia wzroku	5%
16	Koncentryczne i niekoncentryczne zwężenie pola widzenia	do 20%
17	Utrata soczewki jednego oka, w tym zaburzenia akomodacji przy tolerancji soczewki kontaktowej co najmniej 4 godziny dziennie	15%
18	Utrata soczewki jednego oka, w tym zaburzenia akomodacji przy tolerancji soczewki kontaktowej mniej niż 4 godziny dziennie	18%
19	Utrata soczewki jednego oka, w tym zaburzenia akomodacji przy całkowitej nietolerancji soczewki kontaktowej	25%
20	Uszkodzenie urazowe nerwu okoruchowego lub zaburzenie równowagi mięśni okoruchowych	do 25%
21	Zaburzenia drożności przewodów łzowych jednego oka	5%
22	Zaburzenia drożności przewodów łzowych obu oczu	10%
23	Utrata jednej małżowiny usznej	10%
24	Utrata obu małżowin usznych	15%
25	Upośledzenie ostrości słuchu jednostronne lekkiego stopnia	0%
26	Upośledzenie ostrości słuchu jednostronne średniego stopnia	do 5%
27	Upośledzenie ostrości słuchu jednostronne ciężkiego stopnia	do 12%
28	Upośledzenie ostrości słuchu obustronne lekkiego stopnia	do 10%
29	Upośledzenie ostrości słuchu obustronne średniego stopnia	do 20%
30	Upośledzenie ostrości słuchu obustronne ciężkiego stopnia	do 35%
31	Utrata słuchu jednego ucha	15%
32	Utrata słuchu obu uszu	45%
33	Zaburzenia błędnika jednostronne w zależności od stopnia uszkodzenia	10-20%
34	Zaburzenia błędnika obustronne w zależności od stopnia uszkodzenia	30-50%
35	Stan po uszkodzeniu języka z ubytkiem tkanek lub zniekształceniami bliznowymi (tylko, gdy nie ocenia się już utraty głosu według punktu 42)	15%
36	Blizny oszpecające w części twarzowej głowy	do 5%
USZKODZENIA UZĘBIENIA (SPOWODOWANE URAZEM)		
37	Utrata jednego zęba (odpowiedzialność obejmuje jedynie utratę zęba ponad 50%)	1%
38	Utrata każdego kolejnego zęba	1%
39	Za utratę, złamanie i uszkodzenie mlecznych lub sztucznych zębów	0%
40	Za utratę żywotności zęba	0%
URAZY SZYI		
41	Zwężenie krtani i tchawicy lekkiego stopnia	do 15%
42	Zwężenie krtani i tchawicy średniego i ciężkiego stopnia z częściową utratą głosu (Obok punktu 42 nie można jednocześnie dokonywać oceny według punktów 43-45)	do 60%
43	Utrata głosu (afonia)	25%
44	Utrata mowy w wyniku uszkodzenia narządu mowy	30%
45	Stan po tracheotomii z koniecznością noszenia rurki tchawicznej (nie można jednocześnie dokonywać oceny według punktów 42-44)	50%
URAZY KŁATKI PIERSIOWEJ, PŁUC, SERCA LUB PRZĘŁYKU		
46	Ograniczenie ruchomości klatki piersiowej i rostry płucnowe potwierdzone klinicznie (badania spirometryczne) lekkiego stopnia	do 10%
47	Ograniczenie ruchomości klatki piersiowej i rostry płucnowe potwierdzone klinicznie (badania spirometryczne) średniego i ciężkiego stopnia	do 30%
48	Inne następstwa uszkodzenia płuc w zależności od stopnia i zakresu, jednostronnie	15-40%
49	Inne następstwa uszkodzenia płuc w zależności od stopnia i zakresu, obustronnie (badania spirometryczne)	25-100%
50	Uszkodzenie serca i naczyń (jedynie po uszkodzeniu bezpośrednim, potwierdzone klinicznie, w zależności od stopnia uszkodzenia, potwierdzone badaniem EKG)	10-100%
51	Pourazowe zwężenie przełyku lekkiego stopnia	do 10%
52	Pourazowe zwężenie przełyku średniego i ciężkiego stopnia	11-50%

TABELA USZCZERBKÓW

URAZY BRZUCHA I NARZĄDÓW TRAWIENIA		
53	Uszkodzenie powłok brzusznych z uszkodzeniem tłoczni brzusznej	do 25%
54	Uszkodzenie funkcji narządów trawienia w zależności od stopnia zaburzeń odżywiania	do 80%
55	Utrata śledziony	15%
56	Uszkodzenie zwieracza odbytu, powodujące nietrzymanie kału i gazów w zależności od zakresu	do 60%
57	Zwężenie odbytu w zależności od zakresu	do 40%
URAZY NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH		
58	Utrata jednej nerki	20%
59	Pourazowe następstwa uszkodzenia nerek i dróg moczowych (wraz z infekcją wtórną, w zależności od stopnia uszkodzenia)	do 50%
60	Utrata jednego jądra	10%
61	Utrata obu jąder	20%
62	Utrata prącia lub ciężkie zniekształcenie prącia do 45 roku życia	40%
63	Utrata prącia lub ciężkie zniekształcenie prącia od 46-60 roku życia	20%
64	Utrata prącia lub ciężkie zniekształcenie prącia powyżej 60 roku życia	10%
65	Pourazowe zniekształcenie żeńskich narządów płciowych	10-50%
URAZY KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO		
66	Ograniczenie ruchomości kręgosłupa lekkiego stopnia	do 10%
67	Ograniczenie ruchomości kręgosłupa średniego stopnia	do 25%
68	Ograniczenie ruchomości kręgosłupa ciężkiego stopnia	do 55%
69	Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa i rdzenia kręgowego lekkiego stopnia	10-25%
70	Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa i rdzenia kręgowego średniego stopnia	26-40%
71	Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa i rdzenia kręgowego ciężkiego stopnia	41-100%
URAZY MIEDNICY		
72	Ciężkie uszkodzenie miednicy z uszkodzeniem statyki kręgosłupa i funkcji kończyn dolnych u kobiet do 45 roku życia	30-65%
73	Ciężkie uszkodzenie miednicy z uszkodzeniem statyczności kręgosłupa i funkcji kończyn dolnych u kobiet po 45 roku życia	15-50%
74	Ciężkie uszkodzenie miednicy z uszkodzeniem statyczności kręgosłupa i funkcji kończyn dolnych u mężczyzn	15-50%
URAZY KOŃCZYN GÓRNYCH		
Ocena przedstawiona poniżej odnosi się do osób praworęcznych, w przypadku osób leworęcznych ocena dotyczy górnej kończyny przeciwnej.		
Uszkodzenia okolic barku i ramienia		
75	Utrata kończyny górnej w stawie barkowym lub między stawem barkowym a stawem łokciowym po prawej	70%
76	Utrata kończyny górnej w stawie barkowym lub między stawem barkowym a stawem łokciowym po lewej	60%
77	Zesztywnienie zupełne stawu barkowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (pełna abdukcja, addukcja lub inna podobna pozycja) po prawej	35%
78	Zesztywnienie zupełne stawu barkowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (pełna abdukcja, addukcja lub inna podobna pozycja) po lewej	30%
79	Zesztywnienie zupełne stawu barkowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (abdukcja 50 st. fleksja 40-45 st., rotacja wewnętrzna 20 st.) po prawej	30%
80	Zesztywnienie zupełne stawu barkowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (abdukcja 50 st. fleksja 40-45 st., rotacja wewnętrzna 20 st.) po lewej	25%
81	Ograniczenie ruchomości stawu barkowego lekkiego stopnia (rotacja zewnętrzna, zginanie niepełne ponad 135 st.) po prawej	5%
82	Ograniczenie ruchomości stawu barkowego lekkiego stopnia (rotacja zewnętrzna, zginanie niepełne ponad 135 st.) po lewej	4%
83	Ograniczenie ruchomości stawu barkowego średniego stopnia (rotacja zewnętrzna do 135 st.) po prawej	10%
84	Ograniczenie ruchomości stawu barkowego średniego stopnia (rotacja zewnętrzna do 135 st.) po lewej	8%
85	Ograniczenie ruchomości stawu barkowego ciężkiego stopnia (rotacja zewnętrzna do 90 st.) po prawej	18%
86	Ograniczenie ruchomości stawu barkowego ciężkiego stopnia (rotacja zewnętrzna do 90 st.) po lewej	15%
87	Nawykowe pourazowe zwichnięcie stawu ramienneego po prawej (nastawiane trzykrotnie przez lekarza, zwichnięcie potwierdzone badaniem RTG)	20%
88	Nawykowe pourazowe zwichnięcie stawu ramienneego po lewej (nastawiane trzykrotnie przez lekarza, zwichnięcie potwierdzone badaniem RTG)	16,50%
89	Nieodprowadzone zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego po prawej	3%
90	Nieodprowadzone zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego po lewej	2,50%
91	Nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego po prawej (Tossy II i III)	6%
92	Nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego po lewej (Tossy II i III)	5%
93	Staw rzekomy kości ramiennej po prawej	35%
94	Staw rzekomy kości ramiennej po lewej	30%
95	Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości przedramienia jedynie po ranach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia następstw urazu po prawej	30%
96	Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości przedramienia jedynie po ranach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia następstw urazu po lewej	25%
97	Trwałe następstwa po zerwaniu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia po prawej	3%
98	Trwałe następstwa po zerwaniu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia po lewej	2%

TABELA USZCZERBKÓW

Uszkodzenia okolic stawu łokciowego i przedramienia		
99	Zesztywnienie zupełne stawu łokciowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (całkowity wyprost lub całkowite zgięcie i pozycja do nich zbliżona) po prawej	30%
100	Zesztywnienie zupełne stawu łokciowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (całkowity wyprost lub całkowite zgięcie i pozycja do nich zbliżona) po lewej	25%
101	Zesztywnienie zupełne stawu łokciowego w pozycji czynnościowo korzystnej (kął zgięcia 90-95 stopni) po prawej	20%
102	Zesztywnienie zupełne stawu łokciowego w pozycji czynnościowo korzystnej (kął zgięcia 90-95 stopni) po prawej	16%
103	Ograniczenie ruchomości stawu łokciowego po prawej	do 18%
104	Ograniczenie ruchomości stawu łokciowego po lewej	do 15%
105	Zesztywnienie zupełne stawów promieniowo-łokciowych z niemożnością nawracania lub odwracania przedramienia w pozycji czynnościowo niekorzystnej (z maksymalną pronacją lub supinacją) po prawej	20%
106	Zesztywnienie zupełne stawów promieniowo-łokciowych z niemożnością nawracania lub odwracania przedramienia w pozycji czynnościowo niekorzystnej (z maksymalną pronacją lub supinacją) po lewej	16%
107	Zesztywnienie zupełne stawów promieniowo-łokciowych w pozycji czynnościowo korzystnej (pozycja pośrednia lub lekka pronacja) po prawej	do 20%
108	Zesztywnienie zupełne stawów promieniowo-łokciowych w pozycji czynnościowo korzystnej (pozycja pośrednia lub lekka pronacja) po lewej	do 16%
109	Ograniczenie nawracania lub odwracania przedramienia po prawej	do 20%
110	Ograniczenie nawracania lub odwracania przedramienia po lewej	do 16%
111	Staw rzekomy obu kości przedramienia po prawej	40%
112	Staw rzekomy obu kości przedramienia po lewej	35%
113	Staw rzekomy kości promieniowej po prawej	30%
114	Staw rzekomy kości promieniowej po lewej	25%
115	Staw rzekomy kości łokciowej po prawej	20%
116	Staw rzekomy kości łokciowej po lewej	15%
117	Niestabilność stawu łokciowego po prawej	do 20%
118	Niestabilność stawu łokciowego po lewej	do 15%
119	Utrata przedramienia przy zachowanym stawie łokciowym po prawej	55%
120	Utrata przedramienia przy zachowanym stawie łokciowym po lewej	45%
121	Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości przedramienia po prawej (jedynie po ranach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia następstw urazu)	27%
122	Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości przedramienia po lewej (jedynie po ranach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia następstw urazu)	22%
Utrata lub uszkodzenia ręki		
123	Utrata ręki na poziomie nadgarstka po prawej	50%
124	Utrata ręki na poziomie nadgarstka po lewej	42%
125	Utrata wszystkich palców, ewentualnie w tym kości nadgarstka po prawej	50%
126	Utrata wszystkich palców, ewentualnie w tym kości nadgarstka po lewej	42%
127	Utrata palców ręki z wyjątkiem kciuka, w tym kości nadgarstka po prawej	45%
128	Utrata palców ręki z wyjątkiem kciuka, w tym kości nadgarstka po lewej	40%
129	Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (ustawienie w skrajnym zgięciu dłoniowym) po prawej	30%
130	Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (ustawienie w skrajnym zgięciu dłoniowym) po lewej	25%
131	Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (ustawienie w skrajnym zgięciu grzbietowym) po prawej	15%
132	Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (ustawienie w skrajnym zgięciu grzbietowym) po lewej	12,50%
133	Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej (zgięcie grzbietowe 20-40 stopni) po prawej	20%
134	Zesztywnienie zupełne nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej (zgięcie grzbietowe 20-40 stopni) po lewej	17%
135	Staw rzekomy kości łódeczkowatej po prawej	15%
136	Staw rzekomy kości łódeczkowatej po lewej	12%
137	Ograniczenie ruchomości nadgarstka po prawej	do 20%
138	Ograniczenie ruchomości nadgarstka po lewej	do 17%
139	Niestabilność nadgarstka po prawej (potwierdzona badaniem RTG lub USG)	do 12%
140	Niestabilność nadgarstka po lewej (potwierdzona badaniem RTG lub USG)	do 10%
Uszkodzenia kciuka		
141	Utrata paliczka dalszego kciuka po prawej	9%
142	Utrata paliczka dalszego kciuka po lewej	7%
143	Utrata kciuka z kością śródręcza po prawej	25%
144	Utrata kciuka z kością śródręcza po lewej	21%
145	Utrata obu paliczków kciuka po prawej	18%
146	Utrata obu paliczków kciuka po lewej	15%
147	Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (skrajne zgięcie) po prawej	8%
148	Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (skrajne zgięcie) po lewej	7%
149	Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (skrajny wyprost) po prawej	7%
150	Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (skrajny wyprost) po lewej	6%
151	Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo korzystnej (lekkie zgięcie) po prawej	6%

TABELA USZCZERBKÓW

152	Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego kciuka w pozycji czynnościowo korzystnej (lekkie zgięcie) po lewej	5%
153	Zesztywnienie zupełne stawu śródrečno-paliczkowego kciuka po prawej	6%
154	Zesztywnienie zupełne stawu śródrečno-paliczkowego kciuka po lewej	5%
155	Zesztywnienie zupełne stawu nadgarstkowo-śródrečnego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (pełna abdukcja lub addukcja) po prawej	9%
156	Zesztywnienie zupełne stawu nadgarstkowo-śródrečnego kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej (pełna abdukcja lub addukcja) po lewej	7,50%
157	Zesztywnienie zupełne stawu nadgarstkowo-śródrečnego kciuka w pozycji czynnościowo korzystnej (lekka opozycja) po prawej	6%
158	Zesztywnienie zupełne stawu nadgarstkowo-śródrečnego kciuka w pozycji czynnościowo korzystnej (lekka opozycja) po lewej	5%
159	Zesztywnienie zupełne wszystkich stawów kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej po prawej	do 25%
160	Zesztywnienie zupełne wszystkich stawów kciuka w pozycji czynnościowo niekorzystnej po lewej	do 21%
161	Upośledzenie funkcji chwytania kciuka przy ograniczeniu ruchomości stawu śródrečno-paliczkowego i międzypaliczkowego po prawej	do 6%
162	Upośledzenie funkcji chwytania kciuka przy ograniczeniu ruchomości stawu śródrečno-paliczkowego i międzypaliczkowego po lewej	do 5%
163	Upośledzenie funkcji chwytania kciuka przy ograniczeniu ruchomości stawu nadgarstkowo-śródrečnego po prawej	do 9%
164	Upośledzenie funkcji chwytania kciuka przy ograniczeniu ruchomości stawu nadgarstkowo-śródrečnego po lewej	do 7,5%
Uszkodzenia palca wskazującego		
165	Utrata paliczka dalszego palca wskazującego po prawej	5%
166	Utrata paliczka dalszego palca wskazującego po lewej	4%
167	Utrata dwóch paliczków palca wskazującego po prawej	8%
168	Utrata dwóch paliczków palca wskazującego po lewej	6%
169	Utrata wszystkich trzech paliczków palca wskazującego po prawej	12%
170	Utrata wszystkich trzech paliczków palca wskazującego po lewej	10%
171	Utrata palca wskazującego z kością śródrečna po prawej	15%
172	Utrata palca wskazującego z kością śródrečna po lewej	12%
173	Zesztywnienie zupełne wszystkich trzech stawów palca wskazującego w skrajnym wyproście lub w skrajnym zgięciu po prawej	15%
174	Zesztywnienie zupełne wszystkich trzech stawów palca wskazującego w skrajnym wyproście lub w skrajnym zgięciu po lewej	12%
175	Upośledzenie funkcji chwytania palca wskazującego po prawej	do 10%
176	Upośledzenie funkcji chwytania palca wskazującego po lewej	do 8%
177	Niemожność pełnego wyprostu jednego ze stawów międzypaliczkowych palca wskazującego po prawej, przy braku upośledzenia funkcji chwytania	1,50%
178	Niemожność pełnego wyprostu jednego ze stawów międzypaliczkowych palca wskazującego po lewej, przy braku upośledzenia funkcji chwytania	1%
179	Niemожność pełnego wyprostu stawu śródrečno-paliczkowego palca wskazującego z zaburzeniem abdukcji po prawej	2,50%
180	Niemожność pełnego wyprostu stawu śródrečno-paliczkowego palca wskazującego z zaburzeniem abdukcji po lewej	2%
Uszkodzenia palca śródkowego, serdecznego i małego		
181	Utrata całego palca z odpowiednią kością śródrečna po prawej	9%
182	Utrata całego palca z odpowiednią kością śródrečna po lewej	7%
183	Utrata wszystkich trzech lub dwóch paliczków z zeszywnieniem stawu śródrečno-paliczkowego po prawej	8%
184	Utrata wszystkich trzech lub dwóch paliczków z zeszywnieniem stawu śródrečno-paliczkowego po lewej	6%
185	Utrata dwóch paliczków palca z zachowaną funkcją stawu śródrečno-paliczkowego po prawej	5%
186	Utrata dwóch paliczków palca z zachowaną funkcją stawu śródrečno-paliczkowego po lewej	4%
187	Utrata paliczka dystalnego jednego z palców po prawej	3%
188	Utrata paliczka dystalnego jednego z palców po lewej	2%
189	Zesztywnienie zupełne wszystkich trzech stawów jednego z palców w skrajnym wyproście lub skrajnym zgięciu (w pozycji uniemożliwiającej funkcję sąsiednich palców) po prawej	9%
190	Zesztywnienie zupełne wszystkich trzech stawów jednego z palców w skrajnym wyproście lub skrajnym zgięciu (w pozycji uniemożliwiającej funkcję sąsiednich palców) po lewej	7%
191	Upośledzenie funkcji chwytania kciuka (ograniczenie fleksji do dłoni) po prawej	do 8%
192	Upośledzenie funkcji chwytania kciuka (ograniczenie fleksji do dłoni) po lewej	do 6%
193	Niemожność pełnego wyprostu jednego ze stawów międzypaliczkowych przy nienaruszonej funkcji chwytania kciuka, po lewej, po prawej	1%
194	Niemожność pełnego wyprostu stawu śródrečno-paliczkowego palca z zaburzeniem abdukcji po prawej	1,50%
195	Niemожność pełnego wyprostu stawu śródrečno-paliczkowego palca z zaburzeniem abdukcji po lewej	1%
Zmiany urazowe nerwów kończyny górnej		
Ocena zawiera już ewentualne zmiany wazomotoryczne i troficzne		
196	Uszkodzenie urazowe nerwu pachowego po prawej	do 30%
197	Uszkodzenie urazowe nerwu pachowego po lewej	do 25%
198	Uszkodzenie urazowe pnia nerwu promieniowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po prawej	do 45%
199	Uszkodzenie urazowe pnia nerwu promieniowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po lewej	do 37%
200	Uszkodzenie urazowe nerwu promieniowego z zachowaniem funkcji mięśnia trójgłowego po prawej	do 35%
201	Uszkodzenie urazowe nerwu promieniowego z zachowaniem funkcji mięśnia trójgłowego po lewej	do 27%
202	Uszkodzenie urazowe nerwu mięśniowo-skórnego po prawej	do 30%
203	Uszkodzenie urazowe nerwu mięśniowo-skórnego po lewej	do 20%
204	Uszkodzenie urazowe pnia nerwu łokciowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po prawej	do 40%
205	Uszkodzenie urazowe pnia nerwu łokciowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po lewej	do 33%

TABELA USZCZERBKÓW

206	Uszkodzenie urazowe części dystalnej nerwu łokciowego z zachowaniem funkcji zginacza łokciowego nadgarstka i części zginacza głębokiego palców po prawej	do 30%
207	Uszkodzenie urazowe części dystalnej stawu łokciowego z zachowaniem funkcji zginacza łokciowego nadgarstka i części zginacza głębokiego palców po lewej	do 25%
208	Uszkodzenie urazowe rdzenia nerwu środkowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po prawej	do 30%
209	Uszkodzenie urazowe pnia nerwu środkowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni po lewej	do 25%
210	Uszkodzenie urazowe części dystalnej nerwu pośrodkowego z uszkodzeniem mięśni kłębku kciuka po prawej	do 15%
211	Uszkodzenie urazowe części dystalnej nerwu pośrodkowego z uszkodzeniem mięśni kłębku kciuka po lewej	12%
212	Uszkodzenie urazowe wszystkich trzech nerwów, ewentualnie również całego splotu ramiennego po prawej	do 60%
213	Uszkodzenie urazowe wszystkich trzech nerwów, ewentualnie również całego splotu ramiennego po lewej	do 50%
URAZY KOŃCZYN DOLNYCH		
Uszkodzenia biodra, uda i kolana		
214	Utrata jednej kończyny dolnej w stawie biodrowym lub między stawem biodrowym a stawem kolanowym	50%
215	Staw rzekomy kości udowej lub martwica głowy kości udowej	40%
216	Endoproteza stawu biodrowego (poza oceną ograniczenia ruchomości stawu)	15%
217	Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości udowej (jedynie po złamaniach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia następstw urazu)	25%
218	Skrócenie jednej kończyny dolnej do 1 cm	0%
219	Skrócenie jednej kończyny dolnej do 4 cm	do 5%
220	Skrócenie jednej kończyny dolnej do 6 cm	do 15%
221	Skrócenie jednej kończyny dolnej ponad 6 cm	do 25%
222	Pourazowe zniekształcenia kości udowej (złamania zagojone) z odchyleniem osiowym lub rotacyjnym, za każdym razem 5° odchylenia (potwierdzone RTG)	5%
	Odchylenia ponad 45° oceniane są jak utrata kończyny	
223	Zesztywnienie zupełne biodrowego stawu w pozycji czynnościowo niekorzystnej (całkowite przywiedzenie lub całkowite odwiedzenie, całkowity wyprost lub całkowite zgięcie i pozycja podobna)	40%
224	Zesztywnienie zupełne biodrowego stawu w pozycji czynnościowo korzystnej (lekkie odwiedzenie lub niewielkie zgięcie)	30%
225	Ograniczenia ruchomości stawu biodrowego lekkiego stopnia	do 10%
226	Ograniczenia ruchomości stawu biodrowego średniego stopnia	do 20%
227	Ograniczenia ruchomości stawu biodrowego ciężkiego stopnia	do 30%
Uszkodzenia kolana		
228	Zesztywnienie zupełne kolana w pozycji czynnościowo niekorzystnej (przyciągnięcie zupełne lub zgięcie pod kątem 20° i większym)	30%
229	Zesztywnienie zupełne kolana w pozycji czynnościowo niekorzystnej (zgięcie pod kątem 30° i większym)	45%
230	Zesztywnienie zupełne kolana w pozycji czynnościowo korzystnej (ką zgięcia do 20°)	do 30%
231	Endoproteza w okolicy stawu kolanowego (poza oceną ograniczenia ruchomości stawu)	15%
232	Ograniczenia ruchomości stawu kolanowego lekkiego stopnia	do 10%
233	Ograniczenia ruchomości stawu kolanowego średniego stopnia	do 15%
234	Ograniczenia ruchomości stawu kolanowego ciężkiego stopnia	do 25%
235	Niestabilność stawu kolanowego na skutek niewydolności jednego więzadła pobocznego	5%
236	Niestabilność stawu kolanowego na skutek niewydolności przedniego lub tylnego więzadła krzyżowego	do 15%
239	Niestabilność stawu kolanowego na skutek niewydolności przedniego i tylnego więzadła krzyżowego	do 25%
238	Trwałe następstwa po operacyjnym usunięciu jednej łąkotki (w zależności od zakresu usuniętej części - minimum 1/3 łąkotki, wykazane na podstawie wyniku operacji)	do 5%
239	Trwałe następstwa po operacyjnym usunięciu obu łąkotek (w zależności od zakresu usuniętej części - minimum 1/3 każdej z łąkotek, wykazane na podstawie wyniku operacji)	do 10%
240	Trwałe następstwa po usunięciu rzepki, w tym atrofia mięśni udowych i strzałkowych	do 10%
Uszkodzenia podudzia		
241	Utrata kończyny dolnej na poziomie podudzia z zachowaniem stawu kolanowego	45%
242	Utrata kończyny dolnej na poziomie podudzia z zeszywnieniem stawu kolanowego	50%
243	Staw rzekomy kości goleniowej lub obu kości podudzia	30%
244	Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości podudzia jedynie po złamaniach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia następstw urazu	22%
245	Pourazowe zniekształcenia podudzia powstałe w wyniku gojenia złamań w odchyleniu osiowym lub rotacyjnym (odchylenia muszą być wykazane na badaniu RTG), za każdym razem 5°	5%
	Odchylenia ponad 45° oceniane są jak utrata na poziomie podudzia	
Uszkodzenia okolicy stawu skokowego		
246	Utrata stopy do poziomu stawu skokowego	40%
247	Utrata pięty w stawie Choparta	30%
248	Utrata pięty do poziomu stawu Lisfranca	25%
249	Zesztywnienie zupełne stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej (fleksja dorsalna lub fleksja podeszwowa ponad 20°)	30%
250	Zesztywnienie zupełne stawu skokowego w pozycji pod kątem prostym	25%
251	Zesztywnienie zupełne stawu skokowego w pozycji czynnościowo korzystnej (zgięcie do powierzchni około 5°)	20%
252	Ograniczenia ruchomości stawu skokowego lekkiego stopnia	do 6%
253	Ograniczenia ruchomości stawu skokowego średniego stopnia	do 12%

TABELA USZCZERBKÓW

254	Ograniczenia ruchomości stawu skokowego ciężkiego stopnia	do 20%
255	Ograniczenie pronacji lub supinacji stopy	do 12%
256	Utrata zupełna pronacji lub supinacji stopy	15%
257	Niestabilność stawu skokowego (potwierdzone badaniem RTG lub USG)	do 20%
258	Plaskostopie lub stopa wydrążona i inne deformacje pourazowe stopy i stawu skokowego	do 25%
259	Przewlekłe zapalenie szpiku kostnego kości stopy i śródstopia, jedynie po złamaniach otwartych lub zabiegach operacyjnych, niezbędnych do leczenia następstw urazu	15%
Uszkodzenia okolicy stopy		
260	Utrata wszystkich palców stopy	15%
261	Utrata obu paliczków palucha	10%
262	Utrata obu paliczków palucha z kością śródstopia lub z jej częścią	15%
263	Utrata paliczka dystalnego palucha	3%
264	Utrata innego palca stopy (w tym małego palca), za każdy palec	2%
265	Utrata palca małego stopy z kością śródstopia lub z jej częścią	10%
266	Zesztywnienie zupełne stawu międzypaliczkowego palucha	3%
267	Zesztywnienie zupełne stawu śródstopno-paliczkowego palucha	7%
268	Zesztywnienie zupełne obu stawów palucha	8%
269	Ograniczenia ruchomości stawu międzypaliczkowego palucha	do 3%
270	Ograniczenia ruchomości stawu śródstopno-paliczkowego palucha	do 7%
271	Uszkodzenie funkcji każdego innego palca stopy innego niż paluch, za każdy palec	1%
272	Pourazowe zmiany krążeniowe i troficzne obejmujące jedną kończynę dolną	do 15%
273	Pourazowe zmiany krążeniowe i troficzne obejmujące obie kończyny dolne	do 30%
274	Pourazowa atrofia mięśni kończyn dolnych przy ograniczonym zakresie ruchu stawów uda	5%
275	Pourazowa atrofia mięśni kończyn dolnych przy nieograniczonym zakresie ruchu stawów podudzia	3%
Zmiany urazowe nerwów kończyny dolnej		
Ocena zawiera już ewentualne zmiany wazomotoryczne i troficzne		
276	Uszkodzenie urazowe nerwu kulszowego	do 50%
277	Uszkodzenie urazowe nerwu udowego	do 30%
278	Uszkodzenie urazowe nerwu zasłonowego	do 20%
279	Uszkodzenie urazowe pnia nerwu piszczelowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni	do 35%
280	Uszkodzenie urazowe części dystalnej nerwu piszczelowego z uszkodzeniem funkcji palców	do 5%
281	Uszkodzenie urazowe pnia nerwu strzałkowego z uszkodzeniem wszystkich unerwionych mięśni	do 30%
282	Uszkodzenie urazowe nerwu strzałkowego głębokiego	do 20%
283	Uszkodzenie urazowe nerwu strzałkowego powierzchniowego	do 10%
POZOSTAŁE RODZAJE TRWAŁYCH NASTĘPSTW		
284	Blizny i zniekształcenia (oprócz punktu 36 niniejszej tabeli), które nie wpływają na uszkodzenie funkcji	nie podlega
285	Pourazowe przebarwienia skóry	nie podlega
286	Bóle pourazowe bez uszkodzenia funkcji	nie podlega
287	Zaburzenia i choroby psychiczne powstałe w wyniku urazu	nie podlega

Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej pozycji w powyższej tabeli ocenia się ten przypadek wg pozycji najbardziej zbliżonej. Można wówczas ustalić stopień uszczerbku w innej wysokości niż przewidywana w powyższej tabeli w zależności od różnicy występującej pomiędzy ocenianym stanem przedmiotowym a stanem przewidzianym w powyższej tabeli.

Tabela pomocnicza przy szacowaniu stopnia uszkodzenia w przypadku obniżenia ostrości wzroku przy optymalnym wyrównaniu wady okularami

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60
6/6	0%	2%	4%	6%	9%	12%	15%	18%	25%
6/9	2%	4%	6%	9%	12%	15%	18%	21%	28%
6/12	4%	6%	9%	12%	15%	18%	21%	25%	31%
6/15	6%	9%	12%	15%	18%	21%	25%	29%	35%
6/18	9%	12%	15%	18%	21%	25%	29%	33%	39%
6/24	12%	15%	18%	21%	25%	29%	33%	38%	44%
6/36	15%	18%	21%	25%	29%	33%	38%	43%	49%
6/60	18%	21%	25%	29%	33%	38%	43%	49%	55%
3/60	25%	28%	31%	35%	39%	44%	49%	55%	65%